

Страна производства



Германия

## ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем

647 см<sup>3</sup>

Кол-во цилиндров / расположение

2 / Рядный

Охлаждение

Жидкостное

Количество тактов

4

Клапанов на цилиндр

4

Диаметр цилиндра × Ход поршня

79 мм × 66 мм

Номинальная мощность

59 л.с. (44 кВт) при 7 500 об/мин

Макс. крутящий момент

66 Нм при 6 000 об/мин

Степень сжатия

11 : 1

Тип смесеобразования

Инжектор

Система запуска

Электростартер

Трансмиссия

Вариатор

Сцепление

Радиальное центробежное

Генератор 588 Вт

## ШАССИ

Рама Стальная трубчатая с деталями из алюминиевого литья под давлением

Привод Цепь

Подвеска переднего колеса Перевернутая телескопическая вилка 40 мм

Подвеска заднего колеса Однорычажный маятник

Ход подвески (перед / зад) 115 мм / 115 мм

Вынос передней вилки 92 мм

Угол наклона вилки 25 °

Колеса Литые, алюминий

Размерность диска (перед / зад) 15 " / 15 "

Передняя покрышка 120/70-ZR15

Задняя покрышка 160/60 ZR15

Передний тормоз 2-дисковый ø 270мм

Задний тормоз ø 270мм

ABS ✓ (BMW ABS)

Traction Control —

## ГАБАРИТЫ

Общая длина 2 155 мм

Колесная база 1 591 мм

Ширина по зеркалам —

Высота (общая / по седлу) 1 378 мм / 810 мм

Масса 237 кг

Минимальный дорожный просвет —

Максимальная нагрузка 445 кг

Объем топливного бака 16 л

## ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная скорость >200 км/ч

Расход топлива 5 л на 100 км