

Модель	Suzuki VL1500 Intruder LC / Intruder C1500 / Boulevard C90
Тип мотоцикла	круизер
Год выпуска	1998+
Рама	стальная
Тип двигателя	2-цилиндровый, 4-тактный, V-образный
Рабочий объем	1462 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	96,0 x 101 мм
Степень сжатия	8.5:1 – Intruder 1500 LC/ Boulevard C90 9.5:1 - Boulevard C90 B.O.S.S., C90T (2013+)
Охлаждение	воздушное - Intruder 1500 LC/ Boulevard C90 (2005-2012) жидкостное - Boulevard C90 B.O.S.S. (2013+)
Количество клапанов на цилиндр	SOHC, 3 клапана на цилиндр (с 2004 г. - гидрокомпенсаторы) – Intruder 1500 LC/ Boulevard C90 SOHC, 4 клапана на цилиндр - Boulevard C90 B.O.S.S., C90T (2013+)
Система подачи топлива	Карбюратор, 2x Mikuni BDSR36 – Intruder 1500 LC Инжектор (SDTV) – Boulevard C90 / Intruder C1500
Тип зажигания	транзисторное
Максимальная мощность	68 л.с. (50 кВт) при 4800 об/мин – Intruder 1500 LC/ Boulevard C90 77,8 л.с. (57 кВт) при 4800 об/мин - Boulevard C90 B.O.S.S., C90T (2013+)
Максимальный крутящий момент	114 Нм (11,5 kgf*m) при 2300 об/мин – Intruder 1500 LC/ Boulevard C90 131 Нм (13,2 kgf*m) / 2600 об/мин - Boulevard C90 B.O.S.S., C90T (2013+)
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод
Коробка передач	5-ступенчатая
Тип привода	кардан

Размер передней шины	150/80-16 71H – Intruder 1500 LC/ Boulevard C90 130/80-17 65H - Boulevard C90 B.O.S.S., C90T (2013+)
Размер задней шины	180/70-15M/C 76 – Intruder 1500 LC/ Boulevard C90 200/60-16M/C 79 - Boulevard C90 B.O.S.S., C90T (2013+)
Передние тормоза	1 диск, 300 мм, 2-поршневой оппозитный суппорт - Intruder 1500 LC (1998-2001) 2 диска, 300 мм, 2-поршневые суппорта – Intruder 1500 LC (2002-2012)/ Boulevard C90 1 диск, 330 мм, 4-поршневой суппорт - Boulevard C90, Boulevard C90 B.O.S.S., C90T (2013+)
Задние тормоза	1 диск, 2-поршневой суппорт - Intruder 1500 LC (1998-2001) 1 диск, 4-поршневой суппорт - Intruder 1500 LC (2002-2012) 1 диск, 260 мм - Boulevard C90 B.O.S.S., C90T (2013+)
Передняя подвеска	Телескопическая вилка 41 мм, ход 140 мм – Intruder 1500 LC/ Boulevard C90 Телескопическая вилка 45 мм, ход 140 мм - Boulevard C90 B.O.S.S., C90T (2013+)
Задняя подвеска	маятниковая с моноамортизатором (регулировка преднатяга), ход - 118 мм
Длина мотоцикла	2525 мм – Intruder 1500 LC/ Boulevard C90 2560 мм – Boulevard C90 B.O.S.S., C90T
Ширина мотоцикла	965 мм - Intruder 1500 LC 995 мм - Boulevard C90 990 мм - Boulevard C90 B.O.S.S., C90T
Высота мотоцикла	1165 мм - Intruder 1500 LC 1125 мм - Boulevard C90 1440 мм - Boulevard C90 B.O.S.S., C90T
Колесная база	1700 мм – Intruder 1500 LC/ Boulevard C90 1675 мм - Boulevard C90 B.O.S.S., C90T
Высота по седлу	700 мм – Intruder 1500 LC/ Boulevard C90 720 мм - Boulevard C90 B.O.S.S., C90T
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	145 мм – Intruder 1500 LC 140 мм - Boulevard C90, Boulevard C90 B.O.S.S., C90T
Разгон до 100 км/ч	5,3 сек
Максимальная скорость	165 км/ч
Емкость бензобака	15,5 л – Intruder 1500 LC 14,0 л – Boulevard C90 18,2 л – Boulevard C90 B.O.S.S., C90T (2013+)

Масса мотоцикла (сухая)	296 кг – Intruder 1500 LC 302 кг - Boulevard C90
Масса мотоцикла (снаряженная)	344 кг - Boulevard C90 B.O.S.S. 363 кг - C90T