

Модель	Kawasaki Z750
Тип мотоцикла	нейкед
Год выпуска	2004-2013
Рама	стальная диагональная
Тип двигателя	4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем	748 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	68,4 x 50,9 мм
Степень сжатия	11.3:1
Охлаждение	жидкостное
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива	Инжектор, 4x Keihin ТТК34 - Z750 (2004-2006) Инжектор, 4x Keihin ТТК34 (с двойными дроссельными заслонками) – Z750 (2007-2013)
Тип зажигания	цифровое транзисторное
Максимальная мощность	109,0 л.с. (80,0 кВт) при 11000 об/мин – максимальная мощность для Z750 (2004-2006) 110,0 л.с. (81,0 кВт) при 11000 об/мин – максимальная мощность для Z750S 106,0 л.с. (77,7 кВт) при 10500 об/мин – максимальная мощность для Z750 (2007-2013), Z750R
Максимальный крутящий момент	75,0 Нм (7,6 кг*м) при 8200 об/мин – максимальный момент для Z750 (2004-2006), Z750S 78,0 Нм (8,0 кг*м) при 8300 об/мин – максимальный момент для Z750 Z750 (2007-2013), Z750R
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
Коробка передач	6-ступенчатая

Тип привода	цепь
Размер передней шины	120/70ZR-17 (58W)
Размер задней шины	180/55ZR-17 (73W)
Передние тормоза	2 диска, 300 мм, 2-поршневые суппорта – Z750 (2004-2006), Z750S 2 лепестковых диска, 300 мм, 2-поршневые суппорта (ZR750M - ABS) – Z750 (2007-2013) 2 лепестковых диска, 300 мм, 4-поршневые радиальные суппорта (ZR750P - ABS) – Z750R
Задние тормоза	1 диск, 250 мм, 1-поршневой суппорт (ZR750M, ZR750P - ABS)
Передняя подвеска	41 мм телескопическая вилка, ход - 120 мм – Z750 (2004-2006), Z750S 41 вилка перевернутого типа (рег. преднатяга и отбоя), ход - 120 мм – Z750 (2007-2013), Z750R
Задняя подвеска	маятниковая Unitrak с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход - 126 мм – Z750 (2004-2006), Z750S маятниковая Unitrak с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 125 мм – Z750 (2007-2013) маятниковая Unitrak с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход - 134 мм – Z750R
Длина мотоцикла	2080 мм – Z750 (2004-2006), Z750S 2085 мм – Z750 (2007-2013), Z750R
Ширина мотоцикла	780 мм – Z750 (2004-2006), Z750S 805 мм – Z750 (2007-2013) 795 мм – Z750R
Высота мотоцикла	1055 мм – Z750 (2004-2006) 1180 мм – Z750S 1100 мм – Z750 (2007-2013) 1070 мм – Z750R
Колесная база	1425 мм – Z750 (2004-2006), Z750S 1440 мм – Z750 (2007-2013), Z750R
Высота по седлу	815 мм – Z750 805 мм – Z750S 825 мм – Z750R
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	165 мм – Z750 (2004-2006), Z750S, Z750R 155 мм – Z750 (2007-2013)
Разгон до 100 км/ч	3,2 сек
Максимальная скорость	230 км/ч
Емкость бензобака	19,0 л – Z750 (2004-2006), Z750S

	18,5 л – Z750 (2007-2013), Z750R
Масса мотоцикла (снаряженная)	218 кг – Z750 (2004-2006) 222 кг – Z750S 226 кг – Z750 (2007-2013) 230 кг – Z750 ABS (2007-2013) 224 кг – Z750R 227 кг – Z750R ABS