

## **Технические характеристики**

### **Двигатель**

Число тактов

4

Количество цилиндров

2

Количество клапанов на цилиндр

4

Конфигурация

Рядный

Рабочий объем

647 см<sup>3</sup>

Диаметр цилиндра и ход поршня

79x66 мм

Максимальная мощность

60 л.с.

Обороты максимальной мощности

7500 об/мин

Максимальный крутящий момент

66 Н•м

Обороты максимального крутящего момента

6000 об/мин

Тип впуска

Инжектор

Рекомендуемое топливо

АИ-95

Система охлаждения

Жидкостная

Система запуска

Электростартер

### **Трансмиссия**

Тип коробки передач

Вариатор

Главная передача

Цепь

### **Размеры и масса**

Длина

2218 мм

Ширина

822 мм

Высота по седлу

780 мм

Колесная база

1591 мм

Снаряженная масса

261 кг

Полная масса

445 кг

Емкость топливного бака

16 л

## **Ходовая часть и тормоза**

Рама

Алюминиевая

Подвеска

Передняя

Перевернутая телескопическая вилка

Ход передней подвески

115 мм

Задняя

Консольный маятник с моноамортизатором

Ход задней подвески

115 мм

Тормоза

Впереди

Двухдисковый гидравлический с 2-поршневыми суппортами

Диаметр

270 мм

Сзади

Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом

Диаметр

270 мм

ABS

Шины

Впереди

120/70 R15

Сзади

160/60 R15

Диски

Впереди

3,5x15

Сзади

4,5x15

### **Эксплуатационные характеристики**

Время разгона 0 - 100 км/ч

7.5 с

Расход топлива

Смешанный цикл

5.6 л/100 км

Загородный цикл

4.5 л/100 км

### **Производство**

Страна производства

Германия