

Поколения	Honda CB600F Hornet (1998-1999)	Honda CB600F Hornet (2000-2002)	Honda CB600F Hornet (2003-2006)	Honda CB600F Hornet (2007-2012)
Тип мотоцикла	Дорожный (street, naked)			
Рама	стальная		алюминиевая	
Тип двигателя	4-цилиндровый, 4-тактный, рядный			
Рабочий объем	599 см ³			
Диаметр цилиндра/ход поршня	65 мм x 45,2 мм		67 мм x 42,5 мм	
Степень сжатия	12,0:1			
Охлаждение	жидкостное			
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана на цилиндр			
Система подачи топлива	карбюратор, 4x 34 мм Keihin CV (плоскодроссельные)		электронный впрыск PGM-FI	
Тип зажигания	полностью транзисторное			
Максимальная мощность	94,69 л.с. при 12000 об/мин	94,00 л.с. при 12000 об/мин	96,50 л.с. при 12000 об/мин	102 л.с. при 12000 об/мин
Максимальный крутящий момент	62,76 Нм при 9500 об/мин	61,78 Нм при 10000 об/мин	63,00 Нм при 10000 об/мин	63,50 Нм при 10500 об/мин
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод			

Коробка передач	6-ступенчатая		
Тип привода	цепь		
Размер передней шины	130/70ZR16 61W	120/70ZR17 58W	
Размер задней шины	180/55ZR17 73W		
Передние тормоза	2 диска 296 мм, 2-поршневые суппорта		2 диска 296 мм, 2-поршневые суппорта (опц. C-ABS - 3-поршневые)
Задние тормоза	1 диск 220 мм, 1-поршневой суппорт		1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (опц. ABS)
Передняя подвеска	41 мм телескопическая вилка, ход - 112 мм	41 мм телескопическая перевернутая вилка (с 2005 года), ход - 109 мм	
Задняя подвеска	маятниковая с моноамортизатором (регулировка преднатяга), ход - 127 мм		
Длина x Ширина x Высота	2080 x 740 x 1055 мм (2100 x 740 x 1070 мм - 2005-2006)		2085 x 760 x 1090 мм
Высота по седлу	795 мм (790 мм - 2005-2006)		800 мм
Колесная база	1420 мм		1435 мм
Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч)	3,5 сек. ^[1]		
Максимальная скорость	225 км/ч ^[2]		
Емкость	16 л (включая резерв - 3 л)	17 л (включая резерв - 2,6	19 л

бензобака		л)	
Масса мотоцикла (снаряженная)	196 кг (200 кг - 2005-2006)		198 кг (205 кг - версии с ABS)