

Модель	Suzuki GSR750 (GSX-S750)
Тип мотоцикла	нейкед
Год выпуска	2011-2016
Рама	стальная
Тип двигателя	4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем	749 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	72,0 x 46,0 мм
Степень сжатия	12,3:1
Охлаждение	жидкостное
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива	инжектор с SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve), 4x
Тип зажигания	полностью транзисторное
Максимальная мощность	106,0 л.с. (78,0 кВт) при 10000 об/мин
Максимальный крутящий момент	80,0 Нм (8,1 кг*м) при 9000 об/мин
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
Коробка передач	6-ступенчатая

Тип привода	цепь
Размер передней шины	120/70ZR17 M/C (58W)
Размер задней шины	180/55ZR17 M/C (73W)
Передние тормоза	2 диска 310 мм, 2-поршневые суппорта (GSR750A - ABS)
Задние тормоза	1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (GSR750A - ABS)
Передняя подвеска	41 мм вилка перевернутого типа (регулировка преднатяга), ход - 120 мм
Задняя подвеска	маятниковая с моноамортизатором (7-ступенчатая регулировка преднатяга), ход - 135 мм
Длина	2115 мм
Ширина	785 мм
Высота	1060 мм
Колесная база	1450 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	145 мм
Высота по седлу	815 мм
Разгон до 100 км/ч	3,3 сек
Максимальная скорость	250 км/ч
Емкость бензобака	17,5 л

**Масса мотоцикла
(снаряженная)**

210 кг – GSR750

213 кг – GSR750A (ABS)